


## 34 205 000 GROHTHERM 2000 SPECIAL THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, 1/2"






## PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Farbe: chrom
- Wandmontage
- 100% GROHE CoolTouch mit Sicherheitsgehäuse und verdeckten CoolTouch S-Anschlüssen
- · Flügelgriffe aus Metall
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- · integrierte Mischwasserabsperrung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag aus Metall zwischen 35°C und 43°C
- leichte thermische Desinfektion mit optionalem Zubehörgriff 47 764 000
- Brauseabgang unten 1/2"
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- · verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE ErgoPlus
- GROHE SafetyPlus



## 34 205 000 GROHTHERM 2000 SPECIAL THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2007 - jetzt

- 1: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47732000)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 3: Temperaturwählgriff mit Sicherheitsendanschlag (Bestell-Nr. 47733000)
- 4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 6.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 6.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 7: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12058000)
- 7.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
- 7.2: Rosette (Bestell-Nr. 45545000)
- 8: Verlängerungsset, 30 mm (Bestell-Nr. 46238000)\*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 10: Entriegelungsgriff (Bestell-Nr. 47764000)\*
- 11: Bedienhilfe (Bestell-Nr. 47735000)\*
- 12: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*
- 13: Temperatur-Metallgriff (Bestell-Nr. 47763000)\*
- 14: Absperrgriff (Bestell-Nr. 07749000)\*
- \*Sonderzubehör