


## 38 748 001 RAPID SL FÜR WASCHTISCH





## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

- · für Wandbatterie
- mit Rohbau-Set für Infrarot-ElektronikEssence E 36 252 000 und Allure E 36 235 000
- 1,13 m Bauhöhe
- · für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- · Stahlrahmen, pulverbeschichtet
- selbsttragend
- komplett vormontiert
- · mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- · Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- · Schraubenabstand variabel
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- · vormontiertes Rohbauset mit Rohbauschutz
- unbrennbares Leerrohr zur Verlegung der Elektronik-Kabel
- Einbaukasten mit Wassergruppe, Vorabsperrung und Durchspülrohr
- Anschlussleitung mit schallgedämmtem Armaturenanschluss 1/2"
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- CE-Zeichen
- zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder Kaltwasser
- ohne Zubehör für Vorwandmontage



## 38 748 001 RAPID SL FÜR WASCHTISCH



## **ERSATZTEILE**, Oktober 2012 – jetzt

- 1: Trafo-Anschlussbox (Bestell-Nr. 42279000)
- 2: Haltebolzen (Bestell-Nr. 42247000)
- 3: Armaturenanschluss (Bestell-Nr. 42944000)
- 4: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 42398000)
- 5: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*
- \*Sonderzubehör