


19 139 BEO ATRIO 3-LOCH-WANNEN-KOMBINATION




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: nickel poliert
- für Fliesenbankmontage
- Fertigmontageset für 34 085
- (ohne Unterbaukörper)
- bestehend aus:
- Sena Handbrause 28 034
- Metall-Brauseschlauch 2.000 mm
- Aquadimmergriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- · zur Kombination mit Talentofill
- mit Jota-Griff
- GROHE Long-Life Oberfläche



19 139 BEO ATRIO 3-LOCH-WANNEN-KOMBINATION



ERSATZTEILE, Januar 2001 - jetzt

- 1: Griff Jota (Bestell-Nr. 47324BE0)
- 1.1: Schnappeinsatz (Bestell-Nr. 08943000)
- 2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 06676BE0)
- 3: Hülse (Bestell-Nr. 08898BE0)
- 4: Rosette (Bestell-Nr. 47665BE0)
- 5: Absperrgriff (Bestell-Nr. 06654BE0)
- 6: Hülse (Bestell-Nr. 04952BE0)
- 7: Befestigung (Bestell-Nr. 47666000)
- 8: Rosette (Bestell-Nr. 47667BE0)
- 9: Handbrause 1 Strahlart (Bestell-Nr. 28034BE0)
- 9.1: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 10: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 11: Konusmutter (Bestell-Nr. 08864BE0)
- 12: Schlauchdurchführung (Bestell-Nr. 47668BE0)
- 13: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 28146000)
- 14: Rückholfeder (Bestell-Nr. 00869000)