20 603 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: edelstahl
- GROHE Water Saving 5,0 l/min. Durchflusskonstanthalter
- Auslauf mit integriertem Mousseur
- Warm-Kalt-Markierung auf Griffen
- Ventile warm/kalt mit Keramikoberteilen
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen
- Technische Daten
- Fließdruck min. 0,5 bar
- bei 1,0 - 5,0 bar Fließdruck einsetzbar

20 603 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**



Pure Freude an Wasser

20 603 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**



ERSATZTEILE, September 2018 – jetzt

1: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45882000)

1.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)

2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45883000)

2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)

3: Durchflusskonstanthalter (Bestell-Nr. 48160000)

4: Verschraubung 3/8" x Ø10 (Bestell-Nr. 12914000)

5: Anschlußschlauch (Bestell-Nr. 45704000)

6: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 12901000)

6.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 01389000)

7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)

8: Überwurfmutter 1/2" x Ø14,5 (Bestell-Nr. 1290200M)*

*Sonderzubehör