

26 114 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT-WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**








PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- mit kurzem Brauserohr für den Einsatz in der Dusche
- bestehend aus:
- horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
- Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
- ermöglicht den Wechsel zwischen:
- Euphoria 260 Kopfbrause (26 455)
- 3 Strahlarten:
- Rain, SmartRain, Jet
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel ± 15°
- Wanneneinlauf
- separate Umstellung auf Handbrause
- Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)
- 3 Strahlarten:
- Rain, SmartRain, Massage
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Abstand zwischen Thermostat und oberer Wandkonsole: 1016 mm
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min

26 114 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT-WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**



bar	1	2	3	4	5	6
	8.1	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
l/min	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7

26 114 001 **EUPHORIA SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT-WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE**



ERSATZTEILE, Oktober 2016 – März 2021

1: Metallgriff 1/2" (Bestell-Nr. 47984000)

1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 6458500M)

2: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)

3: Wasserführung (Bestell-Nr. 47887000)

4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)

5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)

6: Umstellknopf (Bestell-Nr. 65648000)

7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)

7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)

7.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)

8: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)

9: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)

10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

11: Mousseur (Bestell-Nr. 13926000)

12: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

13: Gleitelement (Bestell-Nr. 12140000)

14: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)

15: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)

16: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48279000)

17: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 27180000)*

18: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

19: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

20: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*

21: Brausearm für Duschsysteme (Bestell-Nr. 14047000)*

*Sonderzubehör