



## 26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Farbe: chrom
- bestehend aus:
  - horizontal schwenkbarer 450 mm Brausearm
  - Aufputz-Thermostat Precision mit Aquadimmer Funktion
  - ermöglicht den Wechsel zwischen:
    - Kopfbrause Vitalio Joy 260 (26 462)
    - 3 Strahlarten:
      - Rain, SmartRain, Jet
    - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,5 l/min
  - mit Kugelgelenk
  - Drehwinkel  $\pm 15^\circ$
  - Handbrause Vitalio Joy 110 Massage (27 319)
    - 3 Strahlarten:
      - Rain, Massage, SmartRain
    - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min
    - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
    - Brauseschlauch VitalioFlex Silver 1.750 mm (27 506)
    - GROHE EasyReach Ablage
    - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
    - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
    - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
    - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
    - GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
    - GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
    - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
    - GROHE Long-Life Oberfläche
    - GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge
    - GROHE FastFixation obere Konsole variabel
  - Innenliegende separate Wasserführung
  - SpeedClean Antikalk-System
  - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
  - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Pure Freude  
an Wasser




## 26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

### PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Mindestdurchfluss 7 l/min
- GROHE QuickSpanner liegt nur der Chrom-Variante bei

## 26 403 002 VITALIO JOY SYSTEM 260 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



### ERSATZTEILE, Januar 2020 – jetzt

- 1: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49162000)
- 2: Anschlagring (Bestell-Nr. 47986000)
- 3: Anschlagring (Bestell-Nr. 47965000)
- 4: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)
- 5: Wasserführung (Bestell-Nr. 47887000)
- 6: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49160000)
- 7: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 8: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 9: Wasserführung (Bestell-Nr. 47975000)
- 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 10.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 10.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 10.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 11: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
- 12: Gleitelement (Bestell-Nr. 48424000)
- 13: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 14: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 15: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
- 16: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48279000)
- 17: GROHE EasyReach Duscablage (Bestell-Nr. 26362LN1)
- 18: Ersatzrohr für Duschesysteme (Bestell-Nr. 48514000)\*
- 19: Ersatzrohr für Duschesysteme (Bestell-Nr. 48515000)\*
- 20: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*
- 21: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 22: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*
- 23: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 27180000)\*
- 24: Brausearm für Duschesysteme (Bestell-Nr. 14047000)\*

\*Sonderzubehör