



26 507 EN0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUOSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: nickel gebürstet
- bestehend aus:
 - horizontaler 450 mm Brausearm
 - obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
 - Aufputz-Thermostat mit SmartControl
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Rainshower SmartActive 310
 - GROHE PureRain und Jet Strahl
 - Handbrause Euphoria 110 Massage, Brauseboden weiß
- 3 Strahlarten:
 - Rain, SmartRain, Massage
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- integrierte GROHE EasyReach Duscablage
- SpeedClean Antikalk-System
- TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min

26 507 EN0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



*Sonderzubehör