



26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: supersteel
- bestehend aus:
 - horizontaler 450 mm Brausearm
 - obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher
 - Aufputz-Thermostat mit SmartControl
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Rainshower SmartActive 310 Cube
 - 2 Strahlarten:
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Handbrause Euphoria Cube Stick
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
 - integrierte GROHE EasyReach Duschlage
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 7 l/min

26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



26 508 DC0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 CUBE DUO DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTATBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE



ERSATZTEILE, Juli 2018 – jetzt

- 1: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48297000)
- 3: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 49069000)
- 4: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Gleitelement (Bestell-Nr. 48177DC0)
- 6: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 7: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48279DC0)
- 9: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)*

*Sonderzubehör