

29 127 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL 3-FACH UNTERPUTZVENTIL**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang D = 28 l/min, Abgang E = 28 l/min, Abgang A = 28 l/min, Abgänge D + E + A = 65 l/min

29 127 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL 3-FACH UNTERPUTZVENTIL**




bar	1	2	3	4	5	6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
—	16.2	22.9	28.0	32.3	36.1	39.6
— l/min	37.5	53.1	65.0	75.1	83.9	91.9

Pure Freude an Wasser

GROHE

29 127 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL 3-FACH UNTERPUTZVENTIL**



ERSATZTEILE, September 2016 – jetzt

1: Druckknopfbetätigung (Bestell-Nr. 48361000)

2: Rosette (Bestell-Nr. 48368000)

3: Montageplatte (Bestell-Nr. 48365000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 48359000)

4.1: Spindel (Bestell-Nr. 49088000)

5: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)

6: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14048000)*

*Sonderzubehör