


## 31 563 SD1 K500 EDELSTAHLSPÜLE MIT ABTROPFFLÄCHE





## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: edelstahl
- Modell: K500 60-S 100/50 1.0 rev
- Montageart: aufliegend oder flächenbündig
- · Material: Edelstahl AISI 304 (V2A)
- Materialstärke: 0,7 mm
- GROHE Long-Life Oberfläche
- · Oberfläche: Satin Finish
- · GROHE Whisper
- min. Maß Unterschrank: 550 mm
- Maße: 1000 x 500 mm
- 1 Becken: 450 x 400 x 180 mm
- Außenradius: R6 (aufliegend), Innenradius: R75
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- · Spüle links oder rechts einbaubar
- Ausschnittmaß (aufliegend): 990 x 490 mm
- Lochbohrungen: 2 x 35 mm
- Ablauf: Ø 3,5"/90 mm Siebkorbventil mit Exzenterbedienung
- Zubehör beiliegend: Exzenterbedienung, Ablaufgarnitur, Siebkorbventil, Montageset
- Alternative Push-Exzenterbedienung in rund (40 986 SD0) separat bestellbar
- Anzahl der enthaltenen Befestigungsklammern: 16



## 31 563 SD1 **K500 EDELSTAHLSPÜLE MIT ABTROPFFLÄCHE**

**ERSATZTEILE**, August 2019 – jetzt

1: Stopfen (Bestell-Nr. 42588SD0)

2: Drehgriff (Bestell-Nr. 42587SD0)

