







- Farbe: hard graphite gebürstet
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Laminar Mousseur
- schwenkbarer Bogenauslauf mit Mousseur
- mit Anschlagbegrenzung
- Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



32 042 AL3 **ATRIO EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



32 042 AL3 **ATRIO EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, April 2017 – jetzt

- 1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
- 2: Laminar-Strahlregler (Bestell-Nr. 48408000)
- 3: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
- 6: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807AL0)